










Розничный прайс-лист на тепловые насосы Dimplex  
(действителен с 01.07.14)

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
<b>Воздушные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, внутреннее исполнение</b>					
LI 9 TES	366040	10 642.14	9 кВт	3/N/PE	
LI 11 TES	366050	12 563.91	11 кВт	3/N/PE	
LI 15 TE	363590	15 988.57	15 кВт	3/N/PE	
LI 16 TES	366060	13 731.92	16 кВт	3/N/PE	
LI 20 TES	366070	17 675.31	20 кВт	3/N/PE	
LI 24 TES	366080	19 008.70	24 кВт	3/N/PE	
LI 28 TES	366090	20 930.37	28 кВт	3/N/PE	
LI 40AS	358300	33 441.40	40 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективные воздушные тепловые насосы с температурой воды до 60°C, внутреннее исполнение</b>					
LI 9TU	364060	14 497.95	9 кВт	3/N/PE	
LI 12 TU	364070	16 243.62	12 кВт	3/N/PE	
<b>Среднетемпературный воздушный тепловой насос с температурой воды до 65°C, внутреннее исполнение</b>					
LIH 10TE	365530	13 218.93	10 кВт	3/N/PE	
<b>Компактные воздушные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, внутреннее исполнение</b>					
LIK 8 TES	366030	14 310.99	8 кВт	3/N/PE	
LIK 14TE	356010	17 477.65	14 кВт	3/N/PE	
<b>Воздушный тепловой насос с температурой воды до 58°C с режимами отопления/охлаждения, внутреннее исполнение</b>					
LIK 8MER	352790	14 917.86	8 кВт	1/N/PE	
<b>Воздушные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, наружное исполнение</b>					
LA 11 MAS	363760	10 885.30	11 кВт	1/N/PE	
LA 16 MAS	363770	12 096.67	16 кВт	1/N/PE	
LA 11TAS	362570	11 609.31	11 кВт	3/N/PE	
LA 16TAS	362580	13 034.69	16 кВт	3/N/PE	
LA 20AS (наличие по запросу)	339970	15 941.83	20 кВт	3/N/PE	
LA 24AS (наличие по запросу)	339980	19 389.56	24 кВт	3/N/PE	
LA 28AS (наличие по запросу)	339990	20 221.87	28 кВт	3/N/PE	







\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
<b>Среднетемпературные воздушные тепловые насосы с температурой воды до 65°C, наружное исполнение</b>					
LA 8 PMS	362350	11 767.01	8 кВт	1/N/PE	
LA 11PS	353320	15 242.59	11 кВт	3/N/PE	
LA 14PMS	363820	16 604.22	14 кВт	1/N/PE	
LA 17PS	353330	18 116.58	17 кВт	3/N/PE	
LA 22PS (наличие по запросу)	348420	18 947.40	22 кВт	3/N/PE	
LA 26PS (наличие по запросу)	351890	19 758.69	26 кВт	3/N/PE	
LA 22TBS <b>NEW</b>	370240	18 536.50	22 кВт	3/N/PE	
LA 28TBS <b>NEW</b>	370250	19 810.00	28 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективные воздушные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, наружное исполнение</b>					
LA 6 TU	364050	10 651.55	6 кВт	3/N/PE	
LA 9 TU	358520	12 661.66	9 кВт	3/N/PE	
LA 12TU	358530	16 012.84	12 кВт	3/N/PE	
LA 17TU	358540	22 593.87	17 кВт	3/N/PE	
LA 25TU	358550	26 216.02	25 кВт	3/N/PE	
LA 40TU	358560	31 639.04	40 кВт	3/N/PE	
LA 60 TU	362330	48 501.18	60 кВт	3/N/PE	
<b>Воздушные тепловые насосы с температурой воды до 58°C с режимами отопления/охлаждения, наружное исполнение</b>					
LA 35TUR+	358570	35 551.84	35 кВт	3/N/PE	Возможна одновременная работа в режиме отопления и охлаждения
LA 60 TUR+	365890	50 639.46	60 кВт	3/N/PE	
<b>Воздушные тепловые насосы с температурой воды до 55°C, сплитовое исполнение</b>					
LIA 7IM	365180	6 256.17	7 кВт	1/N/PE	
LIA 9IM	365190	6 936.50	9 кВт	1/N/PE	
<b>Воздушные тепловые насосы с температурой воды до 55°C с режимами отопления/охлаждения, сплитовое исполнение</b>					
LAW 9IMR	366700	12 163.50	9 кВт	1/N/PE	
LAW 14ITR	366710	14 495.50	14 кВт	3/N/PE	
<b>Воздушные тепловые насосы для приготовления горячей воды</b>					
BWP 30 HS	360070	3 728.04	300 л	1/N/PE	
BWP 30 HSD	363620	4 231.03	300 л	1/N/PE	
BWP 30 HM	364840	3 254.64	300 л	1/N/PE	
BWP 30 HMW	365150	3 515.71	300 л	1/N/PE	
BWP 20A	358230	3 292.94	200 л	1/N/PE	
<b>Вентиляционные установки с тепловым насосом для приготовления горячей воды</b>					
LWP 200E	366640	3 806.35	200 л	1/N/PE	
LWP 300W	352220	4 966.76	300 л	1/N/PE	
<b>Геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, компактное исполнение</b>					
SIK 7TE	352810	11 030.30	7 кВт	3/N/PE	
SIK 9TE	352820	11 644.88	9 кВт	3/N/PE	

\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
SIK 11TE	352830	12 120.38	11 кВт	3/N/PE	
SIK 14 TE	352840	12 647.62	14 кВт	3/N/PE	
<b>Геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 58°C</b>					
SI 5ME	353010	7 160.16	5 кВт	1/N/PE	
SI 7ME	353020	7 196.53	7 кВт	1/N/PE	
SI 9ME	353030	7 436.29	9 кВт	1/N/PE	
SI 11ME	353040	7 136.54	11 кВт	1/N/PE	
SI 14ME	353050	8 728.36	14 кВт	1/N/PE	
<b>Геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 58°C</b>					
SI 30TE	355640	20 414.03	30 кВт	3/N/PE	
SI 100TE	352950	38 796.20	100 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективные геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 62°C</b>					
SI 6TU	364080	8 728.36	6 кВт	3/N/PE	
SI 8TU	364090	9 438.46	8 кВт	3/N/PE	
SI 11TU	364100	10 015.42	11 кВт	3/N/PE	
SI 14TU	364110	10 533.20	14 кВт	3/N/PE	
SI 18TU	364120	11 573.99	18 кВт	3/N/PE	
SI 22TU	362340	15 103.81	22 кВт	3/N/PE	
SI 26TU	368440	20 219.31	26 кВт	3/N/PE	
SI 35TU	368450	24 608.27	35 кВт	3/N/PE	
SI 50TU	368460	32 859.27	50 кВт	3/N/PE	
SI 75TU	368470	40 632.59	75 кВт	3/N/PE	
SI 90TU <b>NEW</b>	369950	44 997.00	90 кВт	3/N/PE	
SI 130TU <b>NEW</b>	369960	70 467.00	130 кВт	3/N/PE	
<b>Высокотемпературные геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 70°C</b>					
SIH 9TE	355150	8 646.02	9 кВт	3/N/PE	
SIH 11TE	355160	9 308.01	11 кВт	3/N/PE	
SIH 20TE	352970	18 881.63	20 кВт	3/N/PE	
SIH 40TE	352980	27 127.56	40 кВт	3/N/PE	
SIH 90TU	368350	62 192.32	90 кВт	3/N/PE	
<b>Геотермальные тепловые насосы с температурой воды до 58°C, с режимами отопления/охлаждения</b>					
SI 10 MER	367300	8 959.65	10 кВт	1/N/PE	Возможна одновременная работа в режиме отопления и охлаждения
SI 30TER+	355650	25 398.09	30 кВт	3/N/PE	
SI 75TER+	354480	36 590.32	75 кВт	3/N/PE	
SI 130 TUR+	361770	63 448.60	130 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективные геотермальные тепловые насосы с встроенным бойлером</b>					
SIW 6MU	364130	15 282.00	6 кВт	1/N/PE	
SIW 8MU	364140	15 848.00	8 кВт	1/N/PE	
SIW 11MU	364150	16 697.00	11 кВт	1/N/PE	
SIW 6TU	364160	15 282.00	6 кВт	3/N/PE	
SIW 8TU	364170	15 848.00	8 кВт	3/N/PE	
SIW 11TU	364180	16 697.00	11 кВт	3/N/PE	
<b>Комплект обвязки геотермального контура теплового насоса</b>					
SZB 140 E	362090	1 492.42			для SI 8 - SI 14TU
SZB 180 E	365990	1 862.19			для SI 18TU
SZB 220E	362840	2 702.52			для SI 22U
SZB 250	352490	2 338.19			для SIH 20, SI 24
SZB 300	355990	2 778.42			для SI 30
SZB 400	352500	4 214.60			для SI 37 и SIH 40
SZB 680	336680	1 078.78			для SI(H) 5 - SI 11
SZB 750	352280	5 984.29			для SI 75

\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
SZB 1000	352290	6 672.33			для SI 100
SZB 1300	352300	7 067.27			для SI 130
<b>Тепловые насосы типа «вода-вода» с температурой воды до 58°C</b>					
WI 9ME	353340	10 865.13	9 кВт	1/N/PE	со спиральным теплообменником из нержавеющей стали
WI 14ME	353350	11 096.10	14 кВт	1/N/PE	
WI 27TE	353160	18 489.52	27 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективные тепловые насосы типа «вода-вода» с температурой воды до 62°C</b>					
WI 10TU	364190	11 243.31	10 кВт	3/N/PE	со спиральным теплообменником из нержавеющей стали
WI 14TU	364200	12 426.81	14 кВт	3/N/PE	
WI 18TU	364210	13 085.92	18 кВт	3/N/PE	
WI 22TU	364220	15 202.12	22 кВт	3/N/PE	
WI 35TU	368520	19 837.16	35 кВт	3/N/PE	
WI 45TU	368530	22 862.53	45 кВт	3/N/PE	
WI 65TU	368540	31 999.43	65 кВт	3/N/PE	
WI 95TU	368550	37 280.07	95 кВт	3/N/PE	
<b>Высокоэффективный тепловой насос типа «вода-вода» с температурой воды до 58°C, с режимами отопления/охлаждения</b>					
WI 140TUR+	362620	63 768.17	140 кВт	3/N/PE	Возможна одновременная работа в режиме отопления и охлаждения
<b>Высокотемпературный тепловой насос типа «вода-вода» с температурой воды до 70°C</b>					
WIH 120TU <b>NEW</b>	368360	58 315.80	120 кВт	3/N/PE	
<b>Буферные емкости для монтажа под тепловые насосы</b>					
PSP 100E	353360	843.54	100 л.	1 * 7,5	
PSP 120E <b>NEW</b>	363750	1 236.14	120 л.	1 * 9,0	
PSP 140E	353970	1 291.83	140 л.	2 * 9,0	
PSP 300E	368430	2 084.97	300 л.	3 * 9,0	
<b>Буферные емкости стандартные</b>					
PSW 100	351090	681.95	100 л.	2 * 4,5	
PSW 200	339830	902.66	200 л.	3 * 6,0	
PSW 500	339210	1 495.95	500 л.	3 * 7,5	
PSW 1000	361640	2 341.20	1000 л.	6 * 9	
<b>Баки водонагреватели ГВС для монтажа под тепловые насосы</b>					
WWSP 229E	353380	2 831.82	227 л.		
WWSP 442E	353370	3 622.76	353 л.		
<b>Баки водонагреватели ГВС, стандартные</b>					
WWSP 332	346610	2 311.49	300 л.		
WWSP 880	337880	2 432.54	400 л.		
WWSP 556 <b>NEW</b>	370080	2 968.67	500 л.		
WWSP 885 S	364270	6 828.93	800 л.		
<b>ТЭНы, встраиваемые в буферную емкость</b>					
СТHK 630	363610	388.93	4,5 кВт	1/N/PE	
СТHK 631	336180	351.27	2,0 кВт	1/N/PE	
СТHK 632	335910	379.38	2,9 кВт	3/N/PE	
СТHK 633	322140	438.19	4,5 кВт	3/N/PE	
СТHK 634	322150	476.97	6,0 кВт	3/N/PE	
СТHK 635	322160	515.43	7,5 кВт	3/N/PE	
СТHK 636	322170	548.07	9,0 кВт	3/N/PE	
СЕНК 25 <b>NEW</b>	370040	418.84	2,5 кВт	1/N/PE	

\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
СЕНК 45 <b>NEW</b>	370050	449.97	4,5 кВт	3/N/PE	
СЕНК 60 <b>NEW</b>	370060	486.76	6 кВт	3/N/PE	
СЕНК 75 <b>NEW</b>	370070	523.55	7,5 кВт	3/N/PE	
<b>ТЭНы, встраиваемые в баки водонагреватели ГВС</b>					
FLH 25M	349430	348.25	2,5 кВт	1/N/PE	
FLH 60	338060	650.67	6,0 кВт	3/N/PE	
FLHU 70	338070	650.67	7,0 кВт	3/N/PE	
FLH 90	366130	715.32	9,0 кВт	3/N/PE	
<b>Системы управления</b>					
AP PGD (пульт управления (выносной))	356570	262.89			
MS PGD (настенная консоль)	353810	78.06			
RBG WPM (модуль управления бассейном)	339700	238.48			
NWPM (модуль подключения к сети Интернет)	356960	528.45			
NTC-2M (датчик температуры ГВС)	363710	32.29			
FG 3115 (датчик наруж. температуры)	336620	51.58			
<b>Обвязка (насосные группы)</b>					
DWUS 25 (трехходовой клапан)	355630	213.30			
VTB 25 (распределительный коллектор)	339870	412.50			
KPV 25 (арматурный блок для буферной емкости) без насоса	346590	626.54			
ЕВ KPV (гидравлический разделитель)	348650	192.50			
DDV 25 (модуль для подключения буферной емкости-для ГТН)	358390	905.69			
DDV 32 (модуль для подключения буферной емкости-для ГТН)	348450	1 077.14			
DDV 50 (модуль для подключения буферной емкости-для ГТН)	364240	2 140.64			

\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.

Модель	Артикул	Цена*, €	Производительность	Напряжение	Фото
WWM 25(насосная группа без смесителя) без насоса	346600	325.82			
WWM 50 (насосная группа без смесителя без насоса	364250	2 803.93			
MMH 25 (насосная группа со смесителем) без насоса	348640	645.92			
MMH 50 (насосная группа со смесителем) без насоса	364260	3 316.48			
MMB 25 (модуль смешения для бивалентной системы)	348880	503.02			
<b>Фанкойлы для отопления (SmartRad Fan Convector)</b>					
SRX 080 M	359080	776.36		1/N/PE	
SRX 120 M	359090	844.19		1/N/PE	
SRX 140 M	359100	874.34		1/N/PE	
SRX 180 M	359110	919.57		1/N/PE	
<b>Фанкойлы для отопления и охлаждения (SmartRad Fan Convector)</b>					
SRX 70 CM	363990	886.76		1/N/PE	
SRX 120 CM	364000	1 004.99		1/N/PE	
SRX 160 CM	364010	1 099.58		1/N/PE	

\* - рекомендуемые розничные цены с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.